

GMINA JEMIELNO

Jemielno 81

56-209 JEMIELNO

woj. dolnośląskie, pow. górski

NIP: 662-001-411850652

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89849-2016 z dnia 2016-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu w Jemielno

1. Przedmiotem zamówienia będą roboty drogowe polegające na przebudowie drogi o długości L= 0,413km położonej na działkach o nr ewid. 72,73,75 w obrębie wsi Łęczycza wraz ze zjazdami na drogi gruntowe oraz do zabudowań siedliskowych....

Termin składania ofert: 2016-07-06

Jemielno: Łęczycza - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Numer ogłoszenia: 150223 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89849 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno, woj. dolnośląskie, tel. 065 5447479, faks 065 5447482.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Łęczycza - droga dojazdowa do gruntów rolnych.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia będą roboty drogowe polegające na przebudowie drogi o długości L= 0,413km położonej na działkach o nr ewid. 72,73,75 w obrębie wsi Łęczycza wraz ze zjazdami na drogi gruntowe oraz do zabudowań siedliskowych. 1.1. Zakres robót obejmuje: a roboty przygotowawcze tym: -roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 413,45 m , -mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm na połączeniu z drogą powiatową - 4,52 m², -rozebranie przepustu o śr. 50 cm z mechanicznym wydobywaniem rur - 6 m, -rozebranie ścian przyczółków i ławy betonowej - 4,80 m³ m², - wywóz gruz z rozbiórki przepustu - 5,84 m³, b podbudowy, w tym : -mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gł. 30 cm - 1.739,11 m², -mechaniczne wykonanie koryta gł. 10 cm pod pobocza wzmocnione tłuczniem - 413,45 m², - wywóz mas ziemnych poza plac budowy - 510,65 m³, - profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne- 2.152,56

m2, -mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm-1739,11m2, -mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm- 1739,11m2, -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - 1739,11 m2, - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.15 cm - pobocza wzmocnione niesortem - 413,45 m2, -warstwa górna podbudowy z łamanych gr.10 cm -1.646,66 m2, -skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -1.646,66 m2, -profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie - pobocza z gruntu miejscowego -413,45m2, c nawierzchnie w tym: - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm / warstwa ścieralna/ -1600,58 m2, d budowe- przepusty w tym: - wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory- 9.60 m3 -kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm - podsypki pod ławę rurociągów oraz fundamenty przyczółków 6,88 m2 -kanały rurowe - podłoża betonowe o gr. 15 cm - 6,40 m2 dla przepustu; -rury betonowe o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy- 8m -obetonowanie kanałów - beton w pachwinach - 0,40 m3 -ścianki czołowe przepustu / wlotowe i wylotowe/ 1,16 m3 -ręczne formowanie nasypów z gruntu - 36,00 m3 -zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego - 36,0 m3 e roboty wykończeniowe w tym : -regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 6 szt. -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów -90 m2 -ręczne usuwanie namułu z cieków - 30 m f urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: -pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - szt. 6; -pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - szt. 2; -pionowe znaki drogowe - znaki zakazu , nakazu ostrzegawcze- 10 szt. -pionowe znaki - tablice informacyjne - 2 szt. -oznakowanie pionowe jezdni farbą chlorokauczukową - 1,95 m2

2.Warunki wykonania robót. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie robót drogowych i pojazdów znajdujących się na budowie zgodnie z : -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003r.(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonaniem nadzoru nad tym zarządzaniem. -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. szczegółowych. Nr 220 poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna Ćwik-Papadiuk, ul. Mickiewicza 24, 56-160 Wińsko,
kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203963,63 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 142352,01

Oferta z najniższą ceną: 142352,01 / **Oferta z najwyższą ceną:** 231394,39

Waluta: PLN .