

IB.271.16.2019

### **Do wiadomości wszystkich wykonawców**

#### **Dotyczy przetargu: „Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Jemielno”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Gmina Jemielno przedstawia odpowiedź na zadane pytania.

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

4. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu do kwoty 200.000,00 zł. lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu.**

5. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt 4.28 za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości do kwoty 100.000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

6. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt 4.22 za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi (...) w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości do kwoty 100.000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

7. Prosimy o wskazanie iloma lokalami mieszalnymi/użytkowymi zarządza/administruje Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne.

**Odpowiedź: 56 lokali.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

10. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

12. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.**

13. Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

- a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
- b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
  - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
  - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
- c) stan zarządzanych dróg

**Odpowiedź:**

**Ad. A – nie, Zamawiający sam usuwa zagrożenia na drogach.**

**Ad. B – objazd na bieżąco, a reakcja po zgłoszeniu ztenu zagrożenia natychniast**

**Ad. C – dobry.**

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego nie obejmuje kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów, szkód wskutek aktów dewastacji i / lub wandalizmu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

15. Prosimy o zmianę zapisu :

Zakres terytorialny teren RP a w przypadku podróży zagranicznych teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

na:

Zakres terytorialny teren RP a w przypadku podróży służbowych teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.**

15. Prosimy w pkt. 4.28 – OC za szkody w rzeczach przyjętych na przechowywanie (OC szatni) - o poniższą zmianę: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w gotówce, papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich, kluczykach pozostawionych w szatniach.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.**

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

18. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie informuje, że jeżeli stan zabezpieczeń będzie nie wystarczający poinformuje o tym Wykonawcę i niezwłocznie przystąpi do uzupełnienia braków.**

19. Odnośnie procedury likwidacji szkód - prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 10 („W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony)”) z zakresu ubezpieczenia OC.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.**

20. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona wg punktu 4.47 odpowiedzialności cywilnej obejmować będzie wyłącznie koszty odtworzenia dokumentów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o obniżenie podlimitu do 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

21. Prosimy o obniżenie podlimitu dla ryzyka w pkt. 4.46. „odpowiedzialność cywilna wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu” do wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

23. Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do fakultatywnego zakresu ochrony pkt. 4.3 - odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych.

**Odpowiedź: Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Dla potrzeb niniejszego postępowania zamawiający za dobra osobiste uznaje jednak tylko życie i zdrowie człowieka.**

24. Prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody wzajemne w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiadającego Zamawiającemu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

25. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 17 „W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne”. Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

**Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.**

26. W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 32 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

27. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

28. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (powyższe nie dot. ryzyka OC organizatora imprez).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

29. Prosimy o potwierdzenie, że OC inwestora nie obejmuje OC zawodowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

30. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie**

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

33. Odnośnie rozszerzenia zakresu OC o szkody wyrządzone w skutek przeniesienia chorób zakaźnych, m.in. w związku z funkcjonowaniem stołówek w placówkach oświatowych, prosimy o potwierdzenie, że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



34. W odniesieniu mostów, szklarni, namiotów wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

35. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

36. W odniesieniu do budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o uzupełnienie danych dot. stanu technicznego wszystkich budynków wg gradacji; dobry, dostateczny, zły, awaryjny.

**Odpowiedź: Stan wszystkich budynków jest dobry.**

37. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

38. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

39. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

**Odpowiedź: Nie.**

40. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

41. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

**Odpowiedź: Na chwilę obecną nie.**

42. Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

43. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

44.. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienia, proszę o ich dokładne wskazanie wraz z podaniem nazwy jednostki oraz adresu.

**Odpowiedź: Nie.**

45. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

46. Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

47. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

**Odpowiedź: Szkoła Podstawowa w Jemielnie – 9 000 000 zł.**

48. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane

**Odpowiedź: Tak.**

49. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji do zakresu podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).**

50. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie;

-wykazu ich lokalizacji (adresu),

-jednostkowych sum ubezpieczenia,

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?

-sposobu ich zabezpieczenia

-podanie przyczyny ich wyłączenia,

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

**Odpowiedź:**

**Lubnów nr 12, 56-209 Jemielno, suma ubezpieczenia 50 000 zł**

**Lubnów nr 42, 56-209 Jemielno, suma ubezpieczenia 50 000 zł**

**Nie są dozorowane.**

**Zabezpieczenia – tablice informacyjne, taśma ostrzegawcza, zabezpieczone deskami okiennice**

**Wszystkie media są odłączone**

**Wewnątrz budynków nie ma mienia.**

51. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)?  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

**Odpowiedź: Nie.**

52. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały

Zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

53. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości **nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ**”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

54. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty typu sortownia, spalarnia, przetwarzanie odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie.**

55. Prosimy o podanie przyczyny szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od ubezpieczycieli nie zawierają takich informacji, ale tak ogólnie główne przyczyny szkód to zalania, skutki awarii, włamanie, dewastacja i warunki pogodowe.**

56. Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o liczbę i wysokość rezerw szkodowych oraz liczbę szkód zgłoszonych odmówionych – za okres co najmniej ostatnich 3 lat, w podziale na poszczególne lata. Prosimy

także o podanie informacji nt. wysokości fransyz/udziałów własnych mających zastosowanie w ostatnich 3 latach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od ubezpieczycieli nie zawierają takich informacji. Wszystkie informacje zawarte w zaświadczeniach zostały umieszczone w załączniku o szkodowości.**

57. Prosimy o przeniesienie klauzuli kosztów alarmu do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

58. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.01.2020

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 10.01.2020r. Godziny pozostają bez zmian.**

59. Prosimy o podanie liczby członów OSP i MDP zgłoszonych do ubezpieczenia w wariantcie bezimiennym.

**Odpowiedź: OSP 175 osób, MDP – 50 osób.**

60. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert na 10.01.2020?

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin na 10.01.2020r. Godziny pozostają bez zmian.**

61) W załączniku nr 1a do SIWZ na stronie 43 pkt 5. widnieje zapis „suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 500 000,00 zł/1 000 000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia...”. Proszę o podanie jaką sumę gwarancyjną należy przyjąć przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej?

**Odpowiedź: Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wynosi 500 000 zł.**

62. W załączniku nr 1c do SIWZ na stronie 57 w pkt. 4.4 podana jest liczba jednostek OSP i MDP brak ilości osób objętych ubezpieczeniem. Proszę o podanie liczby osób do objęcia ochroną.

**Odpowiedź: OSP – 175 osób, MDP – 50 osób.**

63. Czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią w latach 1997 i 2010.

**Odpowiedź: Nie.**

64. W załączniku nr 1d do części II zamówienia brak informacji o DMC przyczep. Proszę o podanie DMC.

**Odpowiedź: DMC do 3 500 kg.**

65. Proszę o podanie czy pojazdy wskazane w załączniku nr 1d do części II zamówienia w pozycji 14 i 15 poruszają się po drogach publicznych złączone z pojazdami ciągnącymi, czy są przewożone? Brak danych do ubezpieczenia w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego (rok produkcji, DMC, numer identyfikacyjny)

**Odpowiedź: Są ciągnięte przez inne pojazdy. Poz. 14 – 1998 rok, poz. 15 – 2016 rok.**

66. W załączniku nr 1d do części II zamówienia proszę o wskazanie okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów.

**Odpowiedź:**

Lp.	Nr rej.	Marka, typ/model	Rodzaj	koniec okresu ochrony
<b>Urząd Gminy w Jemielnie</b>				
1.	DGRP944	Viola W630	pryczepa	15.03.2020
2.	DGR78AG	Star 244L	pożarniczy	11.01.2020
3.	DGRY776	Star 266	pożarniczy	31.12.2019
4.	DGR178AK	Jelcz	pożarniczy	31.01.2020
5.	DGR03P2	SFA D732	pryczepa ciężarowa rolnicza	19.06.2020
6.	DGRMK06	Ursus C360	ciągnik rolniczy	19.06.2020
7.	DGRP312	Sanok D47B	pryczepa	15.03.2020
8.	DGRMH09	Ostrówek	specjalny koparko-ładowarka	31.12.2019
9.	LEW064C	Ursus 1222	ciągnik rolniczy	31.12.2019
10.	DGR10GM	Star 244L	pożarniczy	31.12.2019

11.	DGR959AR	Jelcz 008	pożarniczy	14.12.2019
12.	DGR995AT	Opel Vivaro	osobowy	22.08.2020
13.	DGR201AU	Star 244	pożarniczy	09.06.2020
14.	BRAK	DEXWAL PK 1200	Piaskarka ciągniona	31.12.2019
15.	BRAK	Beczka ascenizacyjna	Beczka ascenizacyjna	05.03.2020

67. Proszę o podanie czy aktualna suma ubezpieczenia AC pojazdu w pozycji 12 załącznika nr 1d do części II zamówienia zawiera podatek vat czy nie.

**Odpowiedź: Tak.**

68. W odniesieniu do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty niepołączone trwale z gruntem oraz obiekty tymczasowe.

**Odpowiedź: Nie.**

69. Proszę o informację w zakresie, czy na terenie Gminy prowadzona jest działalność związana

z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny opis wraz

z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz wartości/sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie.**

70. Prosimy o informację czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią w przeciągu ostatnich 10 lat.

**Odpowiedź: Nie.**

71. Prosimy o wyłączenie w odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, szkód wynikających z HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;



**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, szkód wynikających z BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD.**

72. Prosimy o informację czy pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. Obsługiwane są przez profesjonalne firmy mające przeszkolenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu imprez;

**Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje tego typu pokazów.**

73. Do rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, prosimy o informacje:

**Odpowiedź : – Zarządca budynku/dyrektor jednostki**

74. Kto jest odpowiedzialny za konserwację pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o.

**Odpowiedź : – Zarządca budynku/dyrektor jednostki**

75. Czy w budynkach w których znajdują się w/w urządzenia powołani są zarządcy

**Odpowiedź: – zgodnie z przepisami**

76. Jak często przeprowadzane są kontrole systemów wentylacyjnych

**Odpowiedź: – zgodnie z przepisami**

77. Prosimy o wykaz budynków, w których znajdują się w/w urządzenia wraz z określeniem ilości, wieku oraz stanu technicznego pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o.

**Odpowiedź: – każdy budynek ma swój piec – piece są nie starsze niż 10 lat, stan techniczny pieców i instalacji jest dobry.**

78. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 10.01.2020r.

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 10.01.2020r.**

79. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy zgłaszane są jakieś pojazdy do ubezpieczenia Assistance. W formularzu jest miejsce na wpisanie składki Assistance, natomiast na wykazie brak zaznaczenia pojazdu w ubezpieczeniu Assistance.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Assistance rozszerzonego jedno pojazd DGR995AT – Opel Vivaro.**

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA  
Sekretarz Gminy  
  
Ryszard Czerw